



Federación de Centros
y Entidades Gremiales
de Acopiadores de Cereales

20 años A TODO TRIGO Y CULTIVOS DE INVIERNO DE LIDERAZGO

Lanzamientos campaña 2024
Trigos ACA

9 y 10 de Mayo
Sheraton | MAR DEL PLATA

COORDINACIÓN
GENERAL



Criadero de Cereales ACA

- 48 años de historia
- Más de 50 variedades liberadas al mercado
- Laboratorio biotecnológico propio
- Pioneros a nivel nacional en la obtención de variedades por medio de haploides duplicados



Lanzamiento a
Productores

TRIGOS ACA

PERFIL

CICLO
VERNALIZACIÓN
SENS. AL FOTOPERIODO
GRUPO CALIDAD
PROTEINA
PESO HECTOLÍTRICO
P 1000 SEMILLAS

ACA 363

LARGO
NO
MEDIA
1
ALTA
ALTO
ALTO

PERFIL DEFENSIVO

ROYA AMARILLA
ROYA DE LA HOJA
ROYA DEL TALLO
M. FOLIARES
FUSARIUM
FRÍO EN PASTO

ACA 363

EXCELENTE
EXCELENTE
BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
MUY BUENO



ACA 363 RECOMENDACIÓN DE SIEMBRA

S. Reg.	MAYO	JUNIO	JULIO	plantas/mts2	VENTANA de ESPIGAZON
I				200 a 260	5 al 14 sept
IIN				220 a 260	1-oct
IIS				220 a 280	10-oct
III				220 a 260	20 al 25 sept
IV				220 a 280	25 al 30 oct
VN				200 a 260	5-oct
VS				180 a 260	20-oct
NEA				180 a 240	5-sep
NOA				180 a 240	30-ago

Epoca recomendada de siembra para que la floración se inicie en fecha conveniente.
Epoca de siembra en que la floración podrá suceder fuera de la ventana recomendada. La performance puede ser mas baja, o no hay información disponible.

Lanzamiento a
Productores

TRIGOS ACA

PERFIL

CICLO
VERNALIZACIÓN
SENS. AL FOTOPERIODO
GRUPO CALIDAD
PROTEINA
PESO HECTOLÍTRICO
P 1000 SEMILLAS

ACA 364

LARGO
BAJA
MEDIA
2
ALTA
ALTO
ALTO

PERFIL DEFENSIVO

ROYA AMARILLA
ROYA DE LA HOJA
ROYA DEL TALLO
M. FOLIARES
FUSARIUM
FRÍO EN PASTO

ACA 364

MUY BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE



ACA 364 RECOMENDACIÓN DE SIEMBRA

S. Reg.	MAYO	JUNIO	JULIO	plantas/mts2	VENTANA de ESPIGAZON
IIN				220 a 260	1-oct 15-oct
IIS				220 a 280	10-oct 25-oct
III				220 a 260	20 al 25 sept 5 al 10 oct
IV				220 a 280	25 al 30 oct 8 al 12 nov
VS				180 a 260	20-oct 5-nov

Epoca recomendada de siembra para que la floracion se inicie en fecha conveniente.

Epoca de siembra en que la floracion podrá suceder fuera de la ventana recomendada.

Lanzamiento a
Productores

TRIGOS ACA

PERFIL

CICLO
VERNALIZACIÓN
SENS. AL FOTOPERIODO
GRUPO CALIDAD
PROTEINA
PESO HECTOLÍTRICO
P 1000 SEMILLAS

ACA 502

LARGO A INTERMEDIO
MUY BAJA
MEDIA
2
ALTA
ALTO
ALTO

PERFIL DEFENSIVO

ROYA AMARILLA
ROYA DE LA HOJA
ROYA DEL TALLO
M. FOLIARES
FUSARIUM
FRÍO EN PASTO

ACA 502

EXCENTE
EXCELENTE
MUY BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
BUENO



ACA 502 RECOMENDACIÓN DE SIEMBRA

S. Reg.	MAYO	JUNIO	JULIO	plantas/mts2	VENTANA de ESPIGAZON
IIN				220 a 260	1-oct 15-oct
IIS				220 a 280	10-oct 25-oct
III				220 a 260	20 al 25 sept 5 al 10 oct
IV				220 a 280	25 al 30 oct 8 al 12 nov
VN				200 a 260	5-oct 15-oct
VS				180 a 260	20-oct 5-nov

Epoca recomendada de siembra para que la floracion se inicie en fecha conveniente.
Epoca de siembra en que la floracion podrá suceder fuera de la ventana recomendada. La performance puede ser mas baja, o no hay informacion disponible.

Lanzamiento a
Productores

TRIGOS ACA

PERFIL

CICLO
VERNALIZACIÓN
SENS. AL FOTOPERIODO
GRUPO CALIDAD
PROTEINA
PESO HECTOLÍTRICO
P 1000 SEMILLAS

ACA 605

INTERMEDIO
NO
BAJA
3
ALTA
ALTO
ALTO

PERFIL DEFENSIVO

ROYA AMARILLA
ROYA DE LA HOJA
ROYA DEL TALLO
M. FOLIARES
FUSARIUM
FRÍO EN PASTO

ACA 605

EXCENTE
EXCELENTE
MUY BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
BUENO



ACA 605 RECOMENDACIÓN DE SIEMBRA

S. Reg.	MAYO	JUNIO	JULIO	plantas/mts2	VENTANA de ESPIGAZON
I				220 a 300	5 al 14 sept
IIN				240 a 350	1-oct
IIS				240 a 380	10-oct
III				260 a 350	20 al 25 sept
IV				280 a 380	25 al 30 oct
VN				250 a 300	5-oct
VS				220 a 300	20-oct
NEA				220 a 300	5-sep
NOA				220 a 300	30-ago

Epoca recomendada de siembra para que la floración se inicie en fecha conveniente.
Epoca de siembra en que la floración podrá suceder fuera de la ventana recomendada. La performance puede ser mas baja, o no hay informacion disponible.

Nuevo Lanzamiento

TRIGOS ACA

PERFIL

CICLO
VERNALIZACIÓN
SENS. AL FOTOPERIODO
GRUPO CALIDAD
PROTEINA
PESO HECTOLÍTRICO
P 1000 SEMILLAS

ACA 921

CORTO A INTERMEDIO
NO
MEDIA
1
ALTA
ALTA
ALTO

PERFIL DEFENSIVO

ROYA AMARILLA
ROYA DE LA HOJA
ROYA DEL TALLO
M. FOLIARES
FUSARIUM
FRÍO EN PASTO

ACA 921

BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
BUENO



ACA 921 RECOMENDACIÓN DE SIEMBRA

S. Reg.	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	plantas/mts2	VENTANA de ESPIGAZON		
I					300 a 350	5 al 14 sept		20 al 28 sept
IIN					300 a 350	1-oct		15-oct
IIS					320 a 400	10-oct		25-oct
III					300 a 350	20 al 25 sept		5 al 10 oct
IV					320 a 400	25 al 30 oct		8 al 12 nov
VN					300 a 350	5-oct		15-oct
VS					280 a 350	20-oct		5-nov
NEA					280 a 350	5-sep		20-sep
NOA					280 a 350	30-ago		15-sep

Epoca recomendada de siembra para que la floración se inicie en fecha conveniente.
Epoca de siembra en que la floración podrá suceder fuera de la ventana recomendada. La performance puede ser mas baja, o no hay informacion disponible.

¡Muchas gracias!

