



Federación de Centros
y Entidades Gremiales
de Acopiadores de Cereales

20 años



A TODO TRIGO Y CULTIVOS DE INVIERNO

DE LIDERAZGO

BUCK SEMILLAS

9 y 10 de Mayo
Sheraton | MAR DEL PLATA

COORDINACIÓN
GENERAL



Quienes Somos



Fundada en
1930 por
José Buck



Mejoramiento
genético de
cultivos

Qué Hacemos



Trigo pan · Trigo candeal



Avena



Girasol



Cebada



MERCADO DE ARGENTINA

Administración central

Sr. Marcelo Bodega

Tel: 02262 434061/62

Sur de Bs.As, La Pampa y NOA

Sr. Alejandro Dominé

Tel: 0291 15 6426200

Provincia de Entre Rios

Ing. Miguel Paul

Tel: 0343 15 6200121



Provincia de Santa Fe

Sr. Juan José Loreto

Tel: 02477 15 567888

Provincia de Córdoba

Sr. Domingo Capeloni


03468-495150

Uruguay

Grupo Macció

5982 2111010

MERCADO MUNDIAL




Trigo pan

CICLO	LARGO		INT-LA		INTERMEDIO					CORTO	
	BUCK DESTELLO	BUCK® SY109	¡NUEVO! BUCK® SY134	BUCK® SY120	BUCK AIMARÁ	BUCK PACÍFICO	BUCK® SY211	BUCK PRETAL	BUCK COLIHUE	BUCK SAETA	BUCK FULGOR
PORTE VEGETATIVO	SE	SE	SE	SR	SE	SR	SR-SE	SR	SR	SE	SR-SE
EXIGENCIA EN VERNALIZACIÓN	NO	NO	NO	BAJA	NO	NO	NO	BAJA	NO	NO	NO
ALTURA (cm)	105	85	90	80	90	90	95	78	92	90	85
PESO HECTOLÍTRICO (kg/hl)	82	80	81	78	82	80	82	78	80	80	82
PESO 1000 GRANOS (g)	40	38	35	35	40	40	43	42	42	35	35
VUELCO	R	R	R	R	R	MR	MR	R	R-MR	MR	MR
DESGRANE	R	R	R	R	R	R	MS-MR	R	R	R	R
ESTRIADA	MR-MS	R	R	S	R	R	R	MR	MR	MS-MR	MR
HOJA	MR	S	MR-MS	R	MR	MR	MS-MR	MR	MR	MS-MR	MR
TALLO	MR	MR	MR-MS	S	MS	MS	S	R	S	MR	MR
SEPTORIA TR	MR-R	MR	MR	MR	MR	MR	MR-R	MR	MR	MR	MR
DRECHSLERA	MS	MS	MS	MR	MR	MS	MR-R	MR	MR	MS-MR	MS-MR
FUSARIUM	TOL	MS	MS	MS	MS	MS	TOL	MS	MS	TOL	TOL
BACTERIOSIS	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR
GRUPO	1	3	2	2	2	3	2	3	2	1	1
PROTEÍNA %	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTA	MEDIA	MEDIO	MEDIA	MEDIO	MEDIO	ALTO
APTITUD MOLINERA	EXCELENTE	BUENA	M. BUENA	M.BUENA	EXCELENTE	EXCELENTE	M.BUENA	BUENA	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
APTITUD PANADERA	EXCELENTE	BUENA	M. BUENA	M.BUENA	M. BUENA	BUENA	M.BUENA	BUENA	M.BUENA	M.BUENA	EXCELENTE



	CICLO	INT - LA
		¡NUEVO! BUCK® SY134
CARACTERÍSTICAS	PORTE VEGETATIVO	SE
	EXIGENCIA EN VERNALIZACIÓN	NO
	ALTURA (cm)	90
	PESO HECTOLÍTRICO (kg/hl)	81
	PESO 1000 GRANOS (g)	35
	VUELCO	R
	DESGRANE	R
ROYA**	ESTRIADA	R
	HOJA	MR - MS
	TALLO	MR - MS
MANCHAS FOLIARES**	SEPTORIA TR	MR
	DRECHSLERA	MS
ENF. DE LA ESPIGA	FUSARIUM	MS
	BACTERIOSIS	MR
CALIDAD	GRUPO	2
	PROTEÍNA %	MEDIO
	APTITUD MOLINERA	M. BUENA
	APTITUD PANADERA	M. BUENA




RECOMENDACIONES GENERALES DE DENSIDAD DE SIEMBRA PARA TRIGO

FECHAS DE SIEMBRA	MAYO			JUNIO				JULIO				AGOSTO			
	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31
Plantas x m² a lograr	180	200		220	240	260		280	300	320		340	360	380	



	CICLO	LARGO
		BUCK® SY109
CARACTERÍSTICAS	PORTE VEGETATIVO	SE
	EXIGENCIA EN VERNALIZACIÓN	NO
	ALTURA (cm)	85
	PESO HECTOLÍTRICO (kg/hl)	80
	PESO 1000 GRANOS (g)	38
	VUELCO	R
	DESGRANE	R
ROYA**	ESTRIADA	R
	HOJA	S
	TALLO	MR
MANCHAS FOLIARES**	SEPTORIA TR	MR
	DRECHSLERA	MS
ENF. DE LA ESPIGA	FUSARIUM	MS
	BACTERIOSIS	MR
CALIDAD	GRUPO	3
	PROTEÍNA %	MEDIO
	APTITUD MOLINERA	BUENA
	APTITUD PANADERA	BUENA



GRUPO 3

Alto PESO de MIL granos +
resistencia al desgrane.






ROYA

RESISTENTE a
Roya estriada.

RECOMENDACIONES GENERALES DE DENSIDAD DE SIEMBRA PARA TRIGO

FECHAS DE SIEMBRA	MAYO			JUNIO				JULIO				AGOSTO			
	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31
Plantas x m ² a lograr	180	200		220	240	260		280	300	320		340	360	380	




PERGAMINO 1º ÉPOCA: CICLO LARGO CON FUNGICIDA	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
SY 109	8201
PEHUEN	8044
FRESNO	7835
SY 211	7730
ARAZA	7711
PROMEDIO	6754
36 CULTIVARES MÁS	

MIRAMAR 2º ÉPOCA: CICLOS LARGOS E INTERM CON FUNG	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
IS TERO	7787
MS INTA MDA BON 423	7484
SY 109	7466
BUCK COLIHUE	7365
LG BAYO	7343
PROMEDIO	6442
42 CULTIVARES MÁS	

LA DULCE 1º ÉPOCA: CICLO LARGO CON FUNGICIDA	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
ACA 502	10326
SY 109	10032
SAUCE	9915
PEHUEN	9764
LIMAY	9760
PROMEDIO	8811
28 CULTIVARES MÁS	



	CICLO	INTERMEDIO
		¡NUEVO! BUCK AIMARÁ
CARACTERÍSTICAS	PORTE VEGETATIVO	SE
	EXIGENCIA EN VERNALIZACIÓN	NO
	ALTURA (cm)	90
	PESO HECTOLÍTRICO (kg/hl)	82
	PESO 1000 GRANOS (g)	40
	VUELCO	R
	DESGRANE	R
ROYA**	ESTRIADA	R
	HOJA	MR
	TALLO	MS
MANCHAS FOLIARES**	SEPTORIA TR	MR
	DRECHSLERA	MR
ENF. DE LA ESPIGA	FUSARIUM	MS
	BACTERIOSIS	MR
CALIDAD	GRUPO	2
	PROTEÍNA %	ALTA
	APTITUD MOLINERA	EXCELENTE
	APTITUD PANADERA	M. BUENA



Alto y estable
potencial de
rendimiento.





Destacada calidad
comercial.

RECOMENDACIONES GENERALES DE DENSIDAD DE SIEMBRA PARA TRIGO

FECHAS DE SIEMBRA	MAYO			JUNIO				JULIO				AGOSTO			
	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31
Plantas x m ² a lograr	180	200		220	240	260		280	300	320		340	360	380	



Rendimiento TRIGO (kg/ha).
Sitio CAMPO BONAZOLA. Campaña 23/24



MIRAMAR 3º ÉPOCA: CICLOS CORTOS E INTERM SIN FUNG.

Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BUCK PRETAL	6443
BUCK FULGOR	6434
BUCK AIMARA	6367
LG PICAZO	6295
BAGUETTE 525	6244
PROMEDIO	5473
39 CULTIVARES MÁS	

LA DULCE 3º ÉPOCA: CICLOS CORTOS E INTERM SIN FUNG.

Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
ARCE	7036
ZONDA	6689
BUCK AIMARA	6617
KLEIN FAVORITO II	6608
NEO 30T23	6605
PROMEDIO	5891
39 CULTIVARES MÁS	

BALCARCE AdS 2º ÉPOCA: CICLOS LARGOS E INTERMEDIOS SIN FUNG.


Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BUCK PACIFICO	6.469
BUCK AIMARA	6.291
IS TERO	6.143
SY 109	6.042
RGT QUIRIKO	6.005
PROMEDIO	4.928
42 CULTIVARES MÁS	

BALCARCE AdS 3º ÉPOCA: CICLOS CORTOS E INTERMEDIOS SIN FUNG.

Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BUCK AIMARA	6.809
LG PICAZO	6.747
BUCK SAETA	6.608
BAGUETTE 525	6.570
JURAMENTO	6.449
PROMEDIO	5.552
40 CULTIVARES MÁS	



	CICLO	INTERMEDIO
		BUCK PRETAL
CARACTERÍSTICAS	PORTE VEGETATIVO	SR
	EXIGENCIA EN VERNALIZACIÓN	BAJA
	ALTURA (cm)	78
	PESO HECTOLÍTRICO (kg/hl)	78
	PESO 1000 GRANOS (g)	42
	VUELCO	R
	DESGRANE	R
ROYA**	ESTRIADA	MR-MS
	HOJA	MR
	TALLO	R
MANCHAS FOLIARES**	SEPTORIA TR	MR
	DRECHSLERA	MR
ENF. DE LA ESPIGA	FUSARIUM	MS
	BACTERIOSIS	MR
CALIDAD	GRUPO	3
	PROTEÍNA %	MEDIA
	APTITUD MOLINERA	BUENA
	APTITUD PANADERA	BUENA



RESISTENTE a
Roya de Tallo.



Alta fertilidad de
espiguillas

RECOMENDACIONES GENERALES DE DENSIDAD DE SIEMBRA PARA TRIGO

FECHAS DE SIEMBRA	MAYO			JUNIO				JULIO				AGOSTO			
	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31
Plantas x m ² a lograr	180	200		220	240	260		280	300	320		340	360	380	

+15%



CREA Mar
y Sierras
Sudeste de
la provincia
de Bs.As.

Semillero	Variedad	Grupo	Ciclo	Rendimiento kg/ha		
				Promedio 6 sitios		
				150-X c/f	200-X c/f	Prom
Limagrain	Bayo	3	Int/Largo	6264	6738	6501
Buck	Pretal	3	Int	6074	6479	6277
ACA	Fresno	2	Largo	6009	6384	6197
ACA	ACA 502	2	Int/Largo	5810	6580	6195
Don Mario	DM Araucaria	2	Largo	6092	6270	6181
Nidera	820	3	Largo	6184	6130	6157
Nidera	802	2	Largo	6151	6086	6118
Bioceres	Laurel	3	Int/Largo	5683	6534	6108
Don Mario	DM Catalpa	2	Largo	6034	6164	6099
Bioceres	Araza	2	Int/Largo	6091	6011	6051
Illinois	IS Carpintero	3-Feb	Int/Largo	5798	6288	6043
Mezcla	50% 802 - 50% Fresno	2	Largo	5662	6390	6026
Buck	Aimara	2	Int	6106	5931	6019
Klein	Extremo	3	Int/Largo	5474	6478	5976
Los Grobo	Limay	2	Largo	5844	6059	5951
ACA	ACA 308	3	Largo	5859	5973	5916
Nidera	610	2	Int	5770	6053	5912
Bioseminis	Jacaranda	3	Int/Largo	5424	6043	5734
RAGT	Borsalino	3	Largo	5233	6199	5716
Nidera	620	2	Int	5286	6029	5658
Limagrain	Aryal	2	Largo	5358	5586	5472
MacroSeed	MS Inta 122	3	Largo	5274	5474	5374
MacroSeed	MS Inta 119	3	Int/Largo	5003	5479	5241
Promedio				5760	6146	5953



VENADO TUERTO 3º ÉPOCA: CICLOS CORTOS E INTERM SIN FUNG.	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BAGUETTE 525	4146
Mignon	4031
BUCK PRETAL	4002
KLEIN BALLESTA	3763
JURAMENTO	3746
PROMEDIO	3196
35 CULTIVARES MÁS	

PERGAMINO 2º ÉPOCA: CICLOS LARGOS E INTERMEDIOS SIN FUNG.	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
IS TERO	9735
B.PRETAL	9387
DM PEHUEN	9088
B.AIMARA	9044
B.PACIFICO	8983
PROMEDIO	7872
45 CULTIVARES MÁS	

MARCOS JUAREZ AT 1º ÉPOCA: CICLO LARGO CON FUNGICIDA	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BUCK PRETAL	8450
SAUCE	8340
SY 109	8120
IS TERO	8057
SARANDI	8047
PROMEDIO	7035
22 CULTIVARES MÁS	

PLÁ 3º ÉPOCA: CICLOS CORTOS E INTERMEDIOS CON FUNG.	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BUCK PRETAL	6117
ARCE	6092
MS INTA Bon 423	5834
BAGUETTE 525	5829
PROMEDIO	4386
34 CULTIVARES MÁS	

MIRAMAR 3º ÉPOCA: CICLOS CORTOS E INTERM SIN FUNG.	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BUCK PRETAL	6443
BUCK FULGOR	6434
BUCK AIMARA	6367
LG PICAZO	6295
BAGUETTE 525	6244
PROMEDIO	5473
39 CULTIVARES MÁS	

MIRAMAR '3º ÉPOCA: CICLOS CORTOS E INTERM CON FUNG.	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BUCK PRETAL	7650
MS INTA MDA BON 423	7140
KLEIN LEYENDA	6872
ALAMO	6824
460	6777
PROMEDIO	6118
39 CULTIVARES MÁS	

LA DULCE 4º ÉPOCA: CICLOS CORTOS SIN FUNGICIDA	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
BUCK FULGOR	5404
BUCK PRETAL	5345
NEO 30T23	5298
370502	5215
GINGKO	5087
PROMEDIO	4533
20 CULTIVARES MÁS	

BALCARCE AdS 4º ÉPOCA: CICLOS CORTOS CON FUNGICIDA	
Rendimiento (kg/ha)	
Cultivar	Promedio
LG PICAZO	6.174
ARCE	6.054
BUCK PRETAL	5.839
GINGKO	5.765
BUCK FULGOR	5.641
PROMEDIO	4.508
22 CULTIVARES MÁS	

Trigo candeal

CICLO	INT-LARGO			CORTO
	BUCK CUARZO	BUCK ZAFIRO	BUCK RUBÍ	BUCK PERLA
PORTE VEGETATIVO	SE	SR	SR	SR-SE
EXIGENCIA EN VERNALIZACIÓN	NO	NO	NO	NO
ALTURA (cm)	85	90	85	80
PESO HECTOLÍTRICO (kg/hl)	78	80	78	78
PESO 1000 GRANOS (g)	45	45	45	40
VUELCO	MR	MR	MR	R
DESGRANE	MR	MR	MR	R
ESTRIADA	MR	MR	R	MS
SEPI	MR	R	R	MS
DRECI	MR	R	R	R
FUSA	MS	MS	MR	MR
BACTERIOSIS	MS	S	MR	MS
COLOR DE LA SEMOLA	MS	MS	MS	MS
PROTEÍNA %	MR	MR	MR	MR
APTITUD MOLINERA	ALTA	ALTA	MEDIA	MEDIA
APTITUD FIDEERA	ALTA	ALTA	ALTA	MEDIA
	M.BUENA	M.BUENA	M. BUENA	M.BUENA
	EXCELENTE	EXCELENTE	M. BUENA	M.BUENA

AGOTADO

GRACIAS!!!

Contacto



+54 9 2262 235045